

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA N. 26 DEL 27 SETTEMBRE 2019

OLIVO

PEDEMONTANA, BERICI e LESSINI

PREVISIONI

prossimi 5 gg.

Bollettino
ARPAV 27/09
h 13.00

Vicenza e pedemontana	venerdì 27 pom/sera	sabato 28 notte/mattina	sabato 28 pom/sera	domenica 29 notte/mattina	domenica 29 pom/sera	lunedì 30	martedì 1
stato del cielo							
temperatura	max 22/24 °C	min 16/18 °C max 23/25 °C		min 15/17 °C max 23/25 °C			
precipitazioni	Qualche pioggia verso sera	Deboli piogge locali	Deboli piogge locali	Modeste piogge locali	Modeste piogge locali	Assenti	Modeste piogge locali
probabilità precipitazioni	20%	10%	20%	20%	20%	0%	30%
attendibilità previsione		Buona	Buona	Buona	Buona	Buona	Discreta

Andamento meteo: Tempo abbastanza incerto ed altalenante in quest'ultima settimana. La perturbazione sopraggiunta lunedì 23 ha portato un brusco abbassamento delle temperature e delle piogge su tutto il territorio, peraltro di modesta entità (da 6 a 20 mm). L'altro evento instabile transitato nella giornata di mercoledì ha prodotto pure delle piogge ma più localizzate e contenute (da 0 a 13 mm). Le medie settimanali delle temperature, 20-21°C per le massime e 12-13°C per le minime, risultano inferiori alla norma del periodo di circa 2,5°C e 0,5-1°C rispettivamente.

Stato fenologico e colturale: L'invaiaura delle drupe è quasi completata sulla varietà Leccino mentre è all'inizio sulla Frantoio e deve ancora iniziare sulla Grignan. Al momento, come già detto la scorsa settimana, non si rileva quell'anticipo di fase atteso per via della scarica produttiva mentre invece si nota diffusamente il viraggio di colore (falsa invaiatura) sulle drupe attaccate dalla mosca. L'attività vegetativa espressa dalle piante si dimostra equilibrata e tonica in tutte le situazioni colturali.

Stato parassitario: *Mosca* – Le catture settimanali sono ancora relativamente alte, come quelle precedenti più o meno. La media delle conte ammonta a 37-38 individui/trappola ed è praticamente identica tra i due comprensori. Negli oliveti totalmente indifesi si trovano i picchi di presenza massima con oltre 100 insetti adulti catturati in 7 giorni!.

Il livello di infestazione rilevato sui campioni raccolti presso oliveti più o meno correttamente difesi risulta ancora accettabile (da 8 a 16% di frutti bacati mediamente). *Cimice asiatica* – Nessuna nuova circa questo insetto la cui presenza si conferma sporadica e di bassa entità presso gli oliveti.

Indirizzi di difesa: La minaccia di aggravamento del danno da mosca continua ad essere alta ed è quindi necessario assicurare continuità difensiva ad oltranza. Dato che quasi tutte le realtà hanno subito un attacco (dove più dove meno naturalmente) e che in tali circostanze è raccomandato effettuare una raccolta anticipata, è necessario provvedere a distanza di circa 2 settimane dal trattamento precedente facendo attenta scelta all'etichetta del prodotto da usare (Dimetoato 28 gg, max 2 int/stagionali, Acetamiprid 21 gg di carenza, max 2 int/stagionali, Deltametrina 7 gg di carenza, max 3 int/stagionali). I BIO, in particolare, devono procedere a calendario e a turni stretti secondo mezzi e procedure quanto in uso.

SC



cv Leccino –media collina (SC)



cv. Frantoio –media collina (SC)



cv. GRIGNAN (media collina) al 26/9/19

cv. LECCINO (media collina) al 26/9/19

Stadio fenologico attuale (SC)



"falsa" invaiatura dovuta a danno da mosca (SC)



Produzione sana e ben difesa di Grignan (SC)



La mosca continua a fare danni dove la difesa non è stata attenta e assidua(SC)

Prossimo bollettino Olivo: 4 ottobre